



PRODUCENT

OGRODZEŃ MODUŁOWYCH





PROJEKT

Każde ogrodzenie jest projektowane na podstawie dostępnych wzorów lub indywidualnie na potrzeby klienta. Takie podejście pozwala nam na stworzenie idealnego produktu, zgodnego z Państwa oczekiwaniami.



MONTAŻ

Oferujemy Państwo kompleksową usługę transportu i montażu dostosowaną do wybranego modelu ogrodzenia.



REALIZACJA

Jako producent mamy bezpośredni wpływ na przebieg zamówienia. Dokładamy wszelkich starań by dopasować termin do Państwa potrzeb.



GWARANCJA

5 lat.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

-podkład cynkowy proszkowy

-malowanie proszkowe

KOLORY OGRODZEŃ

RAL 7016

antracytowy

RAL 9005

czarny

* na indywidualne zamówienie, projekty realizujemy w dowolnej kolorystyce palety RAL



WZORY OGRODZEŃ

model **A01**



model **A02**



model **A03**



model **A04**



model **A05**



model **A06**




model **A07**




model **A08**





brama dwuskrzydłowa

furtka




brama przesuwna

	(mm)	WARIANTY (mm)
SŁUPY	60x60x2	40x40x2 50x50x2 60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	40x40x2	30x30x2
WYPEŁNIENIE	20x20x2	-
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	50	40-60


*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**SŁUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.



brama dwuskrzydłowa

furtka




brama przesuwna

	(mm)	WARIANTY (mm)
ŚLUPY	60x60x2	50x50x2 60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	50x50x2	40x40x2
WYPEŁNIENIE	20x20x2	-
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	50	40-60


*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**ŚLUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.



brama dwuskrzydłowa

furtka




brama przesuwna

	(mm)	WARIANTY (mm)
ŚLUPY	60x60x2	50x50x2 60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	50x50x2	40x40x2
WYPEŁNIENIE	40x20x2	30x20x2
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	30	30-50


*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**ŚLUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.



brama dwuskrzydłowa

furtka




brama przesuwana

	(mm)	WARIANTY (mm)
ŚLUPY	60x60x2	60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	60x60x2	40x40x2
WYPEŁNIENIE	60x20x2	30x20x2
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	50	30-50


*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**ŚLUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.



brama dwuskrzydłowa

furtka



brama przesuwna


	(mm)	WARIANTY (mm)
SŁUPY	60x60x2	40x40x2 50x50x2 60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	30x20x2	-
WYPEŁNIENIE	panelowe	Fi 4
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	-	-

*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**SŁUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.


WYPEŁNIENIE PROFILOWE

model **A06**



brama dwuskrzydłowa

furtka




brama przesuwna

	(mm)	WARIANTY (mm)
SŁUPY	60x60x2	50x50x2 60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	50x50x2	40x40x2
WYPEŁNIENIE	30x20x2 60x20x2	-
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	30	30-50

*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.


**SŁUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.





brama dwuskrzydłowa

furtka



brama przesuwna


	(mm)	WARIANTY (mm)
SŁUPY	60x60x2	50x50x2 60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	60x60x2	40x40x2
WYPEŁNIENIE	60x20x2	40x20x2
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	40	30-40

*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**SŁUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.


WYPEŁNIENIE PROFILOWE

model **A08**



brama dwuskrzydłowa

furtka



brama przesuwna

	(mm)	WARIANTY (mm)
SŁUPY	60x60x2	60x60x2 80x80x2 100x100x2**
KONSTRUKCJA NOŚNA	60x40x2	50x30x2
WYPEŁNIENIE	60x20x2	30x20x2
ROZSTAW WYPEŁNIENIA	50	40-50

*Wymiary całkowite wszystkich elementów są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta na etapie projektu.

**SŁUPY 100x100x2 zalecane są przy wyborze bramy z automatyką.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU



T.H. Alplast Sp. z o.o. Sp.K.
Śliwkowa 1, Niekanin
78-100 Kołobrzeg
www.alplast.com.pl



Telefony
+48 508 366 709
+48 (94) 352 32 99
+48 (94) 354 40 88
+48 (94) 354 41 44



E-mail
sklep@alplast.com.pl

